

HAUSTÜR AKTION

Kunststoffhaustüren 2021



BL-K 2101

Verglasung Sandstrahlmotiv K 466,
Grifflänge 400 mm



BL-K 2102

Verglasung Sandstrahlmotiv Y 1283,
Grifflänge 400 mm



BL-K 2103

Rahmen in Edelstahloptik¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 650,
Grifflänge 400 mm

Produkteigenschaften

Serie BLECHER Pro 82 MD, Bautiefe 82 mm,
 U_d Wert ca. $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Füllungsstärke 36 mm (Falzfüllung), 3 schwere verstellbare Bänder, 3-fach-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
einschl. 3 Schlüssel, Stangengriff Edelstahl 400 mm mit schrägen Stützen, Ovalrosette Edelstahl. Das maximale Blendrahmenaußenmaß
beträgt $1.150 \times 2.245 \text{ mm}$. Standardverglasung gem. Abbildung mit U_g $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, wahlweise mit nebenstehenden Verglasungen.

1) Spezielle, pflegeleichte und witterungsbeständige Aluminiumlegierung, die wie Edelstahl aussieht, auf der Fingerabdrücke fast unsichtbar sind.



BL-K 2104

Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 400 mm



BL-K 2105

Rahmen in Edelstahloptik¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 287,
Grifflänge 400 mm

Glas



Orna 504



Klarglas



Satinato



Chinchilla



Mastercarré



Gotik



BL-K 2106

Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 400 mm



BL-K 2107

Rahmen in Edelstahloptik¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 557,
Grifflänge 400 mm

Preise

Grundpreis

zzgl. Mehrpreise für

Folie einseitig

Folie beidseitig

U_g Wert 0,7 W/(m² K)

für Ausführung Glasfalzfüllung

Aufsatzfüllung außen

inkl. 48 mm Füllungsstärke und
Verglasung U_g Wert 0,7 W/(m² K)

E-Öffner

Stangengriff 1.500 mm

mit geraden Stützen auf Füllung montiert

Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Montage.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildungen zeigen ggf. die entsprechend lieferbaren Glasdekore.
Die Lieferung erfolgt gemäß unseren AGB. Gültig bis auf Widerruf · Alle U-Werte sind ca.-Angaben und variieren leicht von Modell zu Modell. Stand 2021-01.